

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ NA ELEWACJI FRONTOWEJ

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
Symbol okna									

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	113	113	105	155	100	100	50	150	70
	H	220	195	195	195	175	260	195	200	110
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	123	123	115	165	110	110	60	160	80
	Ho	225	200	200	200	180	265	200	205	115
ILOŚĆ		4	6	4	2	4	1	2	2	2
MATERIAŁ OKNA		drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno
KOLOR		RAL 8026	RAL 8026	RAL 8026	RAL 8026	RAL 8026	RAL 8026	RAL 8026	RAL 8026	RAL 8026
WSPÓLCZYNNIK U		Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,	Umax=1,1W/m2K,
LOKALIZACJA		Elewacja frontowa	Elewacja frontowa	Elewacja frontowa	Elewacja frontowa	Elewacja frontowa	Elewacja frontowa	Elewacja frontowa	Elewacja frontowa	Elewacja frontowa

UWAGI

1. Przed zamówieniem stolarki wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Lokalizacja stolarki wg rysunków elewacji.
3. Ewentualne rozbieżności wyjaśniać z projektantem.
4. Drewno: modrzew, klejone trójwarstwowo, powierzchnia lita, czterokrotnie malowana.
5. Parapety wewnętrzne drewniane.
6. Szyba dwukomorowa, ciepła ramka, podwójna uszczelka.
7. Elementy ozdobne: stopki, głowiczki, listwy profilowane.
8. Okucia obwiedniowe z mikrouchyłem, podnośnikiem skrzydła i blokadą klamki.
9. W oknach dwuskrzydłowych centralna zasuwnica.
10. Oslonki na zawiasy, klamka o podwyższonym poziomie antywłamaności.
11. Stolarka wyposażona w nawietrzaki higrosterowane - w kolorze drewna okna.

ARCHIMODICUS	ARCHIMMODICUS Sp. z o.o. Sp. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCLAW TEL. : 503 176 038, 717 584 595			
	INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA		
ADRES	UL. S. WORCELLA 5A, 50-448 WROCLAW			
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
ADRES	UL. S. WORCELLA 5A, 50-448 WROCLAW			
ADRES GEOD.	DZ. NR 74/17, AM_05, OBRĘB POŁUDNIE OBSZAR ODDZIAŁYWANIA: DZ. NR 74/17, 66, 71, 74/2, AM_05 OBRĘB POŁUDNIE			
TEMAT PROJEKTU	Remont elewacji wraz z ociepleniem elewacji podwórzowych, remont tarasu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. S. Worcella 5A we Wrocławiu.			
TEMAT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ			
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ	DR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI	07.2019	294/94/UW	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ARCH. GRZEGÓRZ GAJEWSKI	07.2019	25/03/DOIA	
WSPÓŁPRACA	MGR INŻ. ARCH. ANNA SZYMAŃSKA	07.2019	108/DSOKK/2017	
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. GRZEGÓRZ KĘDZIERSKI	07.2019	201/DOŚ/09	
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. MARIUSZ FABJANOWSKI	07.2019	145/DOŚ/05	
ARCHM-26-17	---	PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	A-10.2
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU