


GRES 32,6 x 32,6
GRES 32,6 x 32,6

Cokół posadzki z łynku żywicznego mozaikowego
układanego na cementowym cokołe wys. 10x1,5cm l=23,40mb

Posadzka w spadku
Projektowana posadzka z płytek ceramicznych 11,48m²
Istniejąca posadzka z płyt betonowych do rozebrania 11,48m²



POSADZKA - PIWNICY skala 1:50

| OZNACZENIA | | Wyburzenia, demontaże, rozbiorki | |
|------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Pochwył balustrady schodów | | Zamurowania |
| 2 | Tralka szeroka | | Cokoły ceramiczne |
| 3 | Tralka wąska | | Cokoły drewniane |
| 4 | Element poziomy balustrady | | Posadzki ceramiczne |
| 5 | Kątownik kapinosa stopnia | | |
| 6 | Stopnice i deski podestu do wymiany | | Okladzina stopnic |
| 7 | Deska zakończenia podestu spocznika piętra | | Kątownik mosiężny 29x9mm firmy KAZTOR |
| 8 | Cokoł drewniany | | Oprawa sufitowa |
| 9 | Cokoł ceramiczny parteru klatki schodowej | | |
| 10 | Cokoł ceramiczny studni doświetlającej | | |
| 11 | Cokoł z łynku mozaikowego | | |
| 12 | Rolka z cegły klinkierowej okien studni doświetlającej | | |
| 13 | Rolka z cegły klinkierowej ściany piwnicy | | Przycisk dzwonnka Simon 54 Premium |
| 14 | Drzwi stalowe | | |
| 15 | Drzwi drewniana | | 10 szt. |
| 16 | Drzwi do wymiany | | |
| 17 | Okno do wymiany | | 9 szt. |
| | | | |
| | | | 3 szt. |
| | | | |

| | |
|----------------------|--|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | REMONT KLATKI SCHODOWEJ |
| INWESTOR : | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "Smoluchowskiego 50 - Pod Akadami" |
| ADRES INWESTYCJI : | Smoluchowskiego 50, 50-372 Wrocław dz. Nr 22, obręb Plac Grunwaldzki, AM 31 |
| STADIUM : | Projekt remontu |
| BRANŻA : | architektura |
| PRZEDMIOT RYS.: | Posadzka piwnicy |
| GLÓWNY PROJEKTANT: | dr inż. arch. Marek Stawiany upr.proj. 19/93/UW-DOJA-DS-0672 |

architekt

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch.Marek Stawiany
Jonuszowicka 11c/8 53-135 Wrocław

Skala

1:50

Data

09.2015

Nr rys.

9

Podpis