

Nr	STWiOR/K od indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość
2		Rozdział	PIĘTRA POWTARZALNE od I do VII		
2.1		Element	PIĘTRA od 1 - 7 powtarzal.-MALOWANIE ŚCIAN I LAMPERI (krotność 7) Mnożnik=7		
44		KNRW 4-01 1204/8	ŚCIANY Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	87,490
45		KNRW 4-01 1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	87,49
46		NNRNKB 2-02 1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	40,38
47		KNRW 4-01 1204/2	WYBRANY KOLOR KATALOGOWY. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	40,38
48		KNRW 4-01 1204/8	SUFITY Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	42,963
49		KNRW 4-01 1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	42,963
50		NNRNKB 2-02 1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	42,93
51		KNRW 4-01 1204/1	WYBRANY KOLOR KATALOGOWY. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	42,93
52		KNRW 4-01 702/6	PAS ŚCIANY ŁAZIENKOWEJ PRZY COKOLE Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 30 cm	m	5,500
53		KNRW 4-01 619/2	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m2	2,75
54		KNRW 4-01 621/3	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, 2-5 m2, 2-krotnie	m2	2,75
55		KNRW 2-02 2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m2	2,75
56		NNRNKB 2-02 2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	2,75
57		KNNR 5 1207/6	a-gia. Otwarcie pęknięć i rys o szer do 47 mm, bruzdy na styku elementów konstrukcyjnych, beton-mur	m	26,100
58		KNNRW 5 1208/1	Zaprawianie bruzd zaprawą gipsową, szerokość bruzdy do 25 mm	m	26,10
59		DC 19 418/2	Uszczelnienia spoin masą silikonową budowlaną, spoiny o wymiarach 5x10mm	m	26,10
60		KNRW 4-01 703/1	GOTOWA TAŚMA NA ZAPRAWIE GIPSOWEJ. Umocowanie siatek z włókna szklanego, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	2,61
61		NNRNKB 2-02 2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	13,05
62		KNRW 4-01 1206/4 (1)	LAMPERIE - KOLOR KATALOGOWY JAK ŚCIAN EMULSYJNYCH. Malowanie farbami LATEKSOWYMI - MATOWA starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	47,110
63		KNRW 4-01 1212/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie	m2	7,430

Nr	STWiOR/K od indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość
64		KNRW 4-01 1212/30	RURY GAZOWE Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi 50-100 mm, 1-krotnie	m	2,65
65		KNRW 4-01 1212/2 (2)	SKRZYŃKA GAZOWA I MEDIA Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie	m2	3,480
66		KNRW 4-01 1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów	m2	10,180
67		KNRW 4-01 1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów	m2	3,540
68		KNRW 2-02 923/1	Ostony okien, folią polietylenową	m2	3,54
69		KNRW 4-01 1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	44,211
70		KNRW 4-01 1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych	m2	44,211

Nr	STWIOR/K od indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość
3		Rozdział	OSTATNIE PIĘTRO VIII-PODDASZE		
3.1		Element	PIĘTRO 8 ostatnie - MALOWANIE ŚCIAN I LAMPERI		
73		KNRW 4-01 1204/8	ŚCIANY Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	96,930
74		KNRW 4-01 1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	96,930
75		NNRNKB 2-02 1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	96,930
76		KNRW 4-01 1204/2	WYBRANY KOLOR KATALOGOWY. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	49,820
77		KNRW 4-01 1204/8	SUFITY Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	58,638
78		KNRW 4-01 1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2	m2	58,638
79		NNRNKB 2-02 1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	58,638
80		KNRW 4-01 1204/1	WYBRANY KOLOR KATALOGOWY. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	58,638
81		KNRW 4-01 702/6	PAS ŚCIANY ŁAZIENKOWEJ PRZY COKOLE Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 30 cm	m	5,500
82		KNRW 4-01 619/2	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m2	2,75
83		KNRW 4-01 621/3	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, 2-5 m2, 2-krotnie	m2	2,75
84		KNRW 2-02 2011/2	Tynki 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m2	2,75
85		NNRNKB 2-02 2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	2,75
86		KNNR 5 1207/6	a-gia. Otwarcie pęknięć i rys o szer do 47 mm, bruzdy na styku elementów konstrukcyjnych, beton-mur	m	29,700
87		KNNRW 5 1208/1	Zaprawianie bruzd zaprawą gipsową, szerokość bruzdy do 25 mm	m	29,70
88		DC 19 418/2	Uszczelnienia spoin masą silikonową budowlaną, spoiny o wymiarach 5x10mm	m	29,70
89		KNRW 4-01 703/1	GOTOWA TAŚMA NA ZAPRAWIE GIPSOWEJ. Umocowanie siatek z włókna szklanego, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	2,97
90		NNRNKB 2-02 2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	14,85
91		KNRW 4-01 1206/4 (1)	LAMPERIE - KOLOR KATALOGOWY JAK ŚCIAN EMULSYJNYCH. Malowanie farbami LATEKSOWYMI - MATOWA starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	50,330
92		KNRW 4-01 1212/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie	m2	9,280
93		KNRW 4-01 1212/2 (2)	SKRZYŃKA - MEDIA Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie	m2	3,480

Nr	STWIOR/K od indywidual ny	Podstawa ceny jednostkow ej	Opis robót	Jm	Ilość
94		KNRW 4-01 1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów	m2	10,180
95		KNRW 4-01 1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów	m2	3,540
96		KNRW 2-02 923/1	Ostony okien, folią polietylenową	m2	3,54
97		KNRW 4-01 1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	44,211
98		KNRW 4-01 1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych	m2	44,211
99		KNRW 4-01 812/3	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1 m2/miejsce), płytki gres 30x30 cm	m2	3,0

Nr	STWiOR/K od indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość
4		Rozdział	KORYTARZE DO MIESZKAŃ od I do VIII (2x8szt.)		
4.1		Element	KORYTARZE boczne szt. 2 - MALOWANIE ŚCIAN I LAMPERI (krotność 8) Mnożnik=8		
101		KNRW 4-01 1204/8	ŚCIANY Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	110,400
102		KNRW 4-01 1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2	m2	110,40
103		NNRNKB 2-02 1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	110,40
104		KNRW 4-01 1204/2	WYBRANY KOLOR KATALOGOWY. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	110,40
105		KNRW 4-01 1204/8	SUFITY Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	68,480
106		KNRW 4-01 1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby , pomieszczenia ponad 5' m2	m2	68,48
107		NNRNKB 2-02 1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	68,48
108		KNRW 4-01 1204/1	WYBRANY KOLOR KATALOGOWY. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	68,48
109		KNRW 4-01 702/6	PAS ŚCIANY ŁAZIENKOWEJ PRZY COKOLE Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 30' cm	m.	11,000
110		KNRW 4-01 619/2	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5' m2	m2	11,00
111		KNRW 4-01 621/3	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, 2-5' m2, 2-krotnie	m2	11,00
112		KNRW 2-02 2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3' mm, ściany, podłóża z tynku	m2	11,0
113		NNRNKB 2-02 2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku	m2	11,00
114		KNNR 5 1207/6	a-gia. Otwarcie pęknięć i rys o szer do 47' mm, bruzdy na styku elementów konstrukcyjnych , beton-mur	m	79,320
115		KNNRW 5 1208/1	Zaprawianie bruzd zaprawą gipsową , szerokość bruzdy do 25 mm	m	79,32
116		DC 19 418/2	Uszczelnienia spoin masą silikonową budowlaną , spoiny o wymiarach 5x10mm	m	79,32
117		KNRW 4-01 703/1	GOTOWA TAŚMA NA ZAPRAWIE GIPSOWEJ. Umocowanie siatek z włókna szklanego , na ścianach, filarach, pilastrach	m2	9,52
118		NNRNKB 2-02 2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na tynku	m2	39,66
119		KNRW 4-01 1206/4 (1)	LAMPERIE - KOLOR KATALOGOWY JAK ŚCIAN EMULSYJNYCH. Malowanie farbami LATEKSOBYMI - MATOWA starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	128,800
120		KNRW 4-01 1212/2 (2)	DRZWI Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie	m2	9,635

Nr	STWiOR/K od indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość
121		KNRW 4-01 1215/5	Mycie po robotach malarskich, okien pozostałych typów	m2	4,500
122		KNRW 2-02 923/1	Oslony drzwi lokatorskich , folią polietylenową	m2	16,80
123		KNRW 4-01 1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	68,480
124		KNRW 4-01 1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych	m2	68,48
REMONT KORYTARZE - BOSZKO UL. 2 - KAPCOWYCH 50/51 - 11M2					
4.2		Element	KORYTARZE BOSZKO UL. 2 - POSADZKA I SCHODY (klatka schodowa)		
125		KNRW 4-01 1418/8	Wymiana posadzki z płytek ceramicznych (klatka schodowa) (posadzka) (płytki 30x30)	m2	4,8
126		KNRW 4-01 1418/5	Wymiana posadzki z płytek ceramicznych (klatka schodowa) (posadzka) (płytki 30x30)	m2	1,8
REMONT KORYTARZE - BOSZKO UL. 2 - KAPCOWYCH 50/51 - 11M2					
4.3		Element	WYWÓZKA GRUZU Z REMONTU KLATKI SCHODOWEJ		
127		KNR 4-01 108/13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany	m3	5,996
128		KNR 4-01 108/16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na następne 24 km, gruz (kol.13-15)	m3	5,996
129		Kalkulacja własna	Wycena zakładowa. Przyjęcie gruzu na legalne wysypisko (Podstawa wyceny- Ceny rynkowe we Wrocławiu)	t	8,994